

営繕積算システムR I B C

データ改定のあらまし
建築工事

令和4年4月

一般財団法人 建築コスト管理システム研究所

1 . 建築工事

1 - 1 歩掛り（市場含む）

名称変更 / 追加 / 削除 / コード変更

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	t	80-116131 01 01 01 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	80-116131 01 01 01 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	t	80-116131 01 01 02 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	80-116131 01 01 02 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	t	80-116131 01 01 03 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	80-116131 01 01 03 00 00 00	名称変更
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	m	80-231012 01 01 01 00 00 00	伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	m	80-231012 01 01 01 00 00 00	名称変更
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80 アッカータイプ	m	80-231012 01 01 02 00 00 00	伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 アッカータイプ	m	80-231012 01 01 02 00 00 00	名称変更
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238112 05 06 03 06 02 01	畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238112 05 06 03 06 02 01	名称変更
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238112 05 06 03 06 03 01	畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238112 05 06 03 06 03 01	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 01 01 01 01 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 01 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 01 01 01 01 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 01 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 01 01 02 01 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 01 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 01 01 01 02 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 01 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 02 01 01 01 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 02 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 01 02 01 01 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 01 02 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 02 01 02 01 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 01 02 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 01 02 01 02 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 01 02 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 01 01 01 01 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 01 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 02 01 01 01 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 02 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 01 01 02 01 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 01 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 02 01 01 02 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 02 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 02 01 01 01 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 02 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 02 02 01 01 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-538213 02 02 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 02 01 02 01 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	㎡	80-538213 02 02 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 02 02 01 02 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-538213 02 02 01 02 02 00	名称変更
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 01 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 01 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 01 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 01 02 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 02 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 02 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 02 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	㎡	80-538214 02 02 01 00 00 00	名称変更
ビニル床タイル撤去	7A\ 石含有 集積共	㎡	80-288221 02 01 00 00 00 00	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	㎡	80-288221 02 01 00 00 00 00	名称変更
壁合板・ボード 撤去	一重張り 7A\ 石含有 集積共	㎡	80-284322 01 02 01 00 00 00	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	80-284322 01 02 01 00 00 00	名称変更
壁合板・ボード 撤去	二重張り 7A\ 石含有 集積共	㎡	80-284322 02 02 01 00 00 00	壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	㎡	80-284322 02 02 01 00 00 00	名称変更
天井合板・ボード 撤去	一重張り 7A\ 石含有 集積共	㎡	80-284421 01 04 01 00 00 00	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	80-284421 01 04 01 00 00 00	名称変更
天井合板・ボード 撤去	二重張り 7A\ 石含有 集積共	㎡	80-284421 02 04 01 00 00 00	天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	㎡	80-284421 02 04 01 00 00 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 01 01 01 01 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 01 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 01 01 01 02 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 01 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 01 02 01 01 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 01 02 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 01 02 01 02 02 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 01 02 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 02 01 01 01 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 02 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 02 01 01 02 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	㎡	80-238218 02 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 02 02 01 01 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	㎡	80-238218 02 02 01 01 02 00	名称変更

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238218 02 02 01 02 02 00	ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238218 02 02 01 02 02 00	名称変更
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 01 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 01 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 01 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 01 02 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 02 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 02 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 02 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238207 02 02 01 00 00 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 01 01 01 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 01 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 01 01 01 01 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 01 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 01 01 02 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 01 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 01 01 01 02 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 01 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 02 01 01 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 02 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 01 02 01 01 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 01 02 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 02 01 02 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 01 02 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 01 02 01 02 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 01 02 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 01 01 01 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 01 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 02 01 01 01 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 02 01 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 01 01 02 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 01 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 02 01 01 02 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 02 01 01 02 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 02 01 01 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 02 01 01 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 02 02 01 01 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 一般床 突付け	m ²	B0-238219 02 02 01 01 02 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 02 01 02 01 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	B0-238219 02 02 01 02 01 00	名称変更
ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 02 02 01 02 02 00	ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS 多湿部 突付け	m ²	B0-238219 02 02 01 02 02 00	名称変更
階段ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 01 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 01 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 01 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート (補正算出用)	無地 厚さ2.5 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 01 02 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 02 01 01 00 00 00	階段ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 02 01 01 00 00 00	名称変更
階段ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 織布積層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 02 02 01 00 00 00	階段ビニル床シート (補正算出用)	マニル 厚さ2.5 複層ビニルシートFS	m ²	B0-238208 02 02 01 00 00 00	名称変更
				地業機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式、スクローリフト5.0m3	運転日	B0-133201 01 00 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋外)	m ²	B0-581432 01 02 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)モックタス	m ²	B0-581432 01 04 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程B種	m ²	B0-581432 01 05 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	鉄外面 工程A種	m ²	B0-581432 02 01 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	鉄外面 付着物除去	m ²	B0-581432 02 07 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	コンクリート面 工程A種	m ²	B0-581432 03 01 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	コンクリート面 工程B種	m ²	B0-581432 03 05 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	押出成形板面 工程A種	m ²	B0-581432 04 01 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	ボード面 工程A種	m ²	B0-581432 05 01 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	けい酸加珪板面 工程A種	m ²	B0-581432 06 01 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程B種	m ²	B0-581432 07 05 00 00 00 00	追加
				素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程C種	m ²	B0-581432 07 06 00 00 00 00	追加
				量敷き	標仕B種 量表01 柄へり Ht 量床 JIS A 5917 一量 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238112 04 05 03 16 02 01	追加

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
				畳敷き	襦仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238112 04 05 03 16 03 01	追加
				壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 - 素地別途 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 01 01 01 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 珪外面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 01 02 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 珪トド面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 01 03 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 けい加板面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 01 04 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 コンクリト面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 01 05 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 フラスタック程度 - 素地別途 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 02 01 01 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 フラスタック程度 珪外面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 02 02 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 フラスタック程度 珪トド面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 02 03 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 フラスタック程度 けい加板面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 02 04 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	壁 フラスタック程度 コンクリト面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 01 02 05 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 - 素地別途 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 01 01 01 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 珪外面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 01 02 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 珪トド面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 01 03 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 けい加板面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 01 04 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 コンクリト面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 01 05 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 フラスタック程度 - 素地別途 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 02 01 01 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 フラスタック程度 珪外面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 02 02 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 フラスタック程度 珪トド面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 02 03 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 フラスタック程度 けい加板面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 02 04 02 02 00	追加
				壁紙張り手間	天井 フラスタック程度 コンクリト面 素地B種 接着剤 2種2号	m ²	B0-238376 02 02 05 02 02 00	追加
				ビニル床タイル	厚さ2.0 コパシヨビニル床タイルKT 一般床	m ²	B0-538225 01 01 01 00 00 00	追加
				ビニル床タイル	厚さ2.0 コパシヨビニル床タイルKT 多湿部	m ²	B0-538225 01 01 02 00 00 00	追加
				階段ビニル床タイル	厚さ2.0 コパシヨビニル床タイルKT	m ²	B0-538226 01 01 00 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ3cm 車道用 新材	m ³	B0-331193 01 01 01 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ3cm 車道用 再生材	m ³	B0-331193 01 01 02 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ3cm 歩道用 新材	m ³	B0-331193 01 02 01 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ3cm 歩道用 再生材	m ³	B0-331193 01 02 02 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 新材	m ³	B0-331193 02 01 01 00 00 00	追加
				密粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 再生材	m ³	B0-331193 02 01 02 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ3cm 車道用 新材	m ³	B0-331194 01 01 01 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ3cm 車道用 再生材	m ³	B0-331194 01 01 02 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ3cm 歩道用 新材	m ³	B0-331194 01 02 01 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ3cm 歩道用 再生材	m ³	B0-331194 01 02 02 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 新材	m ³	B0-331194 02 01 01 00 00 00	追加
				細粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 再生材	m ³	B0-331194 02 01 02 00 00 00	追加
				アライコート	車道用	m ²	B0-331195 01 00 00 00 00 00	追加
				アライコート	歩道用	m ²	B0-331195 02 00 00 00 00 00	追加
				ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	m	B0-288612 02 01 00 00 00 00	追加

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
				床コンクリート直均し仕上げ	フルアクセス型(置敷式)下地	m ²	B0-236213 09 00 00 00 00 00	追加
				下地調整 改修仕様	せっこうボード面 RC種(塗替え面)	m ²	B0-181411 09 03 00 00 00 00	追加
				ビニル床タイル	厚さ2 コボジョビニル床タイルKT 一般床	m ²	B0-238228 01 01 01 00 00 00	追加
				ビニル床タイル	厚さ2 コボジョビニル床タイルKT 多湿部	m ²	B0-238228 01 01 02 00 00 00	追加
				階段ビニル床タイル	厚さ2 コボジョビニル床タイルKT	m ²	B0-238209 01 01 00 00 00 00	追加
				壁 せっこうボード張り(BG-L)	張り手間 鋼製、木、ボード下地 下地張り	m ²	B0-238916 02 01 05 01 12 00	追加
				ビニル床タイル (補正算出用)	厚さ2 コボジョビニル床タイルKT 一般床	m ²	B0-238229 01 01 01 00 00 00	追加
				ビニル床タイル (補正算出用)	厚さ2 コボジョビニル床タイルKT 多湿部	m ²	B0-238229 01 01 02 00 00 00	追加
				壁 せっこうボード張り(BG-L) (補正算出用)	張り手間 鋼製、木、ボード下地 下地張り	m ²	B0-238922 02 01 05 01 12 00	追加
SOP塗り 改修仕様	木部 工程A種 塗料1種 下地RA種(新規面)	m ²	80-581413 01 02 01 08 06 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 02 03 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 02 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 02 04 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 02 04 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 03 03 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 03 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 03 04 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 03 04 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 04 03 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 04 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 04 04 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 04 04 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 05 03 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 05 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 05 04 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 05 04 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面(縦目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 06 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面(縦目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 06 04 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 07 03 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 07 03 06 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581414 07 04 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581414 07 04 06 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 02 03 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 02 03 06 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 02 04 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 02 04 06 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 03 03 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 03 03 06 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 03 04 04 00 00 00					削除

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
E P - G 塗り 改修仕様	コックリ面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 03 04 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 04 03 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 04 03 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 04 04 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 04 04 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 05 03 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 05 03 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 05 04 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 05 04 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面(縦目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 06 03 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	板-ド面(縦目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 06 04 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 07 03 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 07 03 06 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581418 07 04 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581418 07 04 06 00 00 00					削 除
木部 E P - G 塗り 改修仕様	工程A種 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581419 01 04 00 00 00 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様	工程B種 錆止工程A種 現場1回塗り 水系さび止め 下地調整別途(新規面)	m ²	80-581421 02 03 02 02 09 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様	工程C種 - 下地調整別途	m ²	80-581421 03 01 01 01 02 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	珪板面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581422 07 03 04 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	珪板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581422 07 03 06 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	コックリ面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581422 09 03 04 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	コックリ面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581422 09 03 06 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581422 11 03 04 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581422 11 03 06 00 00 00					削 除
C L 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-581423 01 02 06 00 00 00					削 除
L E 塗り 改修仕様	木部 工種B種 下地調整RA種(新規面)	m ²	80-581426 01 02 03 00 00 00					削 除
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	80-538223 01 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT 多湿部	m ²	80-538223 01 01 01 02 00 00					削 除
ビニル床タイル	軟質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	80-538223 02 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル	軟質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT 多湿部	m ²	80-538223 02 01 01 02 00 00					削 除
階段ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT	m ²	80-538224 01 01 01 00 00 00					削 除
階段ビニル床タイル	軟質 厚さ2.0 コホﾞｼﾞョﾝビニル床タイルKT	m ²	80-538224 02 01 01 00 00 00					削 除
S O P 塗り	木部 工程A塗料2 素地別途	m ²	80-238811 02 09 02 01 01 01					削 除
S O P 塗り	木部 工程B塗料2 素地別途	m ²	80-238811 02 11 02 01 01 01					削 除
S O P 塗り	鉄鋼面 工程A塗料2 錆止別途	m ²	80-238811 03 09 08 01 01 01					削 除
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B塗料2 錆止別途	m ²	80-238811 03 11 08 01 01 01					削 除
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B塗料2 錆止工程A種 現場2回目 鉛・カドミウムさび止め 1回目別途	m ²	80-238811 03 11 09 05 14 02					削 除
S O P 塗り	めっき鋼面 塗料2種 錆止別途	m ²	80-238811 05 13 08 01 01 01					削 除
S O P 塗り	めっき鋼面 塗料2種 錆止工程B種 現場1回目 変性エポキシ樹脂プライマー 素地B種	m ²	80-238811 05 13 10 04 13 05					削 除

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
SOP塗り	めっき鋼面(鋼建) 塗料2種 錆止別途	m ²	80-238811 06 13 08 01 01 01					削除
SOP塗り	めっき鋼面(鋼建) 塗料2種 錆止工程A種 現場2回目 一液形変性EM 砂樹脂 1回目別途	m ²	80-238811 06 13 09 05 15 02					削除
SOP塗り 改修仕様	木部 工程A塗料1種 RA種(新規面)	m ²	80-181413 02 14 01 01 01 02					削除
SOP塗り 改修仕様	木部 工程A塗料2種 下地調整別途	m ²	80-181413 02 15 01 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B塗料1種 RB種(新規面)	m ²	80-181413 02 16 01 01 01 04					削除
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程A塗料2種 錆止別途 下地別途(新規面)	m ²	80-181413 03 15 09 01 01 09					削除
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程A塗料2種 錆止別途 下地別途(塗替面)	m ²	80-181413 03 15 09 01 01 10					削除
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B塗料2種 錆止別途 下地別途(新規面)	m ²	80-181413 03 17 09 01 01 09					削除
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B塗料2種 錆止別途 下地別途(塗替面)	m ²	80-181413 03 17 09 01 01 10					削除
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程C塗料2種 錆止別途 下地別途(塗替面)	m ²	80-181413 03 21 09 01 01 10					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面 工程A塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 05 15 09 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面 工程B塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 05 17 09 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面 工程C塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 05 21 09 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面(鋼建) 工程A塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 06 15 09 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面(鋼建) 工程B塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 06 17 09 01 01 08					削除
SOP塗り 改修仕様	めっき鋼面(鋼建) 工程C塗料2種 錆止別途 下地調整別途	m ²	80-181413 06 21 09 01 01 08					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 07 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 07 08 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 09 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 09 08 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 11 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 11 08 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 12 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 12 08 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面(縦目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 13 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	ボード面(縦目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 13 08 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けいりか板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 16 07 04 00 00 00					削除
EP塗り 改修仕様	けいりか板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181414 16 08 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	珪藻面 工程A種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 07 02 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 07 03 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 09 03 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 11 03 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	ボード面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 12 03 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	ボード面(縦目) 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 13 03 04 00 00 00					削除
EP-T塗り 改修仕様	けいりか板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181416 16 03 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181418 07 07 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181418 07 08 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181418 09 07 04 00 00 00					削除
EP-G塗り 改修仕様	珪藻面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	m ²	80-181418 09 08 04 00 00 00					削除

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
E P - G 塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 11 07 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 11 08 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 12 07 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 12 08 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	ホ-ド面(縦目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 13 07 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	ホ-ド面(縦目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 13 08 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい加板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 16 07 04 00 00 00					削 除
E P - G 塗り 改修仕様	けい加板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181418 16 08 04 00 00 00					削 除
木部 E P - G 塗り 改修仕様	工程A種 下地調整RA種(新規面)	㎡	80-181419 02 02 00 00 00 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様	工程B種 錆止工程A種 現場1回塗り C種水系さび止め(屋内) 下地調整別途(新規面)	㎡	80-181421 03 03 02 02 09 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様	工程C種 - - 下地調整別途	㎡	80-181421 04 01 01 01 08 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様	工程C種 - - 下地調整RC種(塗替え面)	㎡	80-181421 04 01 01 01 07 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181422 07 03 04 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181422 09 03 04 00 00 00					削 除
N A D 塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181422 11 03 04 00 00 00					削 除
C L 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181423 02 03 04 00 00 00					削 除
U C 塗り 改修仕様	木部 工程B種 1液形 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181424 02 03 02 04 00 00					削 除
U C 塗り 改修仕様	木部 工程B種 2液形 下地調整RB種(新規面)	㎡	80-181424 02 03 03 04 00 00					削 除
L E 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	㎡	80-181445 01 02 03 00 00 00					削 除
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	80-238226 01 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部	㎡	80-238226 01 01 01 02 00 00					削 除
ビニル床タイル	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	80-238226 02 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部	㎡	80-238226 02 01 01 02 00 00					削 除
階段ビニル床タイル	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	㎡	80-238205 01 01 01 00 00 00					削 除
階段ビニル床タイル	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	㎡	80-238205 02 01 01 00 00 00					削 除
垂鉛めっき面 E P - G 塗り 改修仕様 補正	工程C種 - - 下地調整別途	㎡	80-181438 04 01 01 01 08 00					削 除
ビニル床タイル (補正算出用)	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	80-238227 01 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル (補正算出用)	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部	㎡	80-238227 01 01 01 02 00 00					削 除
ビニル床タイル (補正算出用)	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	80-238227 02 01 01 01 00 00					削 除
ビニル床タイル (補正算出用)	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部	㎡	80-238227 02 01 01 02 00 00					削 除
階段ビニル床タイル (補正算出用)	半硬質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	㎡	80-238206 01 01 01 00 00 00					削 除
階段ビニル床タイル (補正算出用)	軟質 厚さ2 コホﾞｼﾞョﾝﾍﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	㎡	80-238206 02 01 01 00 00 00					削 除
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 - 素地別途 -	㎡	80-238374 02 02 01 02 00 00	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 - 素地別途 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 01 01 01 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 モルタル面 素地B種 -	㎡	80-238374 02 02 07 04 00 00	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 モルタル面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 01 02 02 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ホ-ド面 素地B種 -	㎡	80-238374 02 02 12 04 00 00	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ホ-ド面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 01 03 02 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 けい加板面 素地B種 -	㎡	80-238374 02 02 14 04 00 00	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 けい加板面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 01 04 02 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 コンクリート面 素地B種 -	㎡	80-238374 02 02 09 04 00 00	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 コンクリート面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 01 05 02 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 - 素地別途 -	㎡	80-238374 02 03 01 02 00 00	壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 - 素地別途 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 02 01 01 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更
壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 モルタル面 素地B種 -	㎡	80-238374 02 03 07 04 00 00	壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 モルタル面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	B0-238376 01 02 02 02 01 00	ｺｰﾄﾞ 変更

1 - 2 一次単価（市場含む）

名称変更 / 追加 / 削除 / コード変更

一次単価

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	t	80-116131 01 01 01 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	B0-116131 01 01 01 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	t	80-116131 01 01 02 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	B0-116131 01 01 02 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	t	80-116131 01 01 03 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	B0-116131 01 01 03 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10 少量	t	80-116132 01 01 01 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	t	B0-116132 01 01 01 00 00 00	名称変更
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13 少量	t	80-116132 01 01 02 00 00 00	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	t	B0-116132 01 01 02 00 00 00	名称変更
コンクリート-スッカ-	木材用 JIS K5531	kg	80-218521 01 01 00 00 00 00	コンクリート-スッカ-	木材用別仕様 JIS K5531	kg	B0-218521 01 01 00 00 00 00	名称変更
野縁受け心か	板厚2.0以上	個	80-215413 01 00 00 00 00 00	野縁受け心か	板厚2.0以上	個	B0-215413 01 00 00 00 00 00	名称変更
セメント系 下地調整塗材C-1 (基準単価)	- 吹付け	m ²	80-218587 01 01 00 00 00 00	下地調整塗材C-1 (基準単価)	- 吹付け	m ²	B0-218587 01 01 00 00 00 00	名称変更
合成樹脂エポキシ系 下地調整塗材E (基準単価)	吹付け	m ²	80-218589 01 00 00 00 00 00	下地調整塗材E (基準単価)	吹付け	m ²	B0-218589 01 00 00 00 00 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	80-218215 01 01 01 00 00 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	B0-218215 01 01 01 00 00 00	名称変更
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS	m ²	80-218215 01 02 01 00 00 00	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²	B0-218215 01 02 01 00 00 00	名称変更
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	80-218215 02 01 01 00 00 00	ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	B0-218215 02 01 01 00 00 00	名称変更
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS	m ²	80-218215 02 02 01 00 00 00	ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²	B0-218215 02 02 01 00 00 00	名称変更
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238111 05 06 03 06 02 01	畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238111 05 06 03 06 02 01	名称変更
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	80-238111 05 06 03 06 03 01	畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238111 05 06 03 06 03 01	名称変更
床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	80-518211 02 01 01 01 00 00	床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-518211 02 01 01 01 00 00	名称変更
床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	80-518211 01 01 01 01 00 00	床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-518211 01 01 01 01 00 00	名称変更
階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	80-518212 02 01 01 01 00 00	階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-518212 02 01 01 01 00 00	名称変更
階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	80-518212 01 01 01 01 00 00	階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	B0-518212 01 01 01 01 00 00	名称変更
				合成樹脂 エポキシパテ F	耐水形 薄付け用 JIS K5669	kg	B0-218573 04 02 01 00 00 00	追加
				壁紙用接着剤	JIS A6922 2種2号	kg	B0-218091 02 03 00 00 00 00	追加
				ビニル床タイル	厚さ2 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT	m ²	B0-218226 01 01 00 00 00 00	追加
				畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238111 04 05 03 16 02 01	追加
				畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	B0-238111 04 05 03 16 03 01	追加
				床ビニル床タイル張り (基準単価)	厚2.0 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	B0-518223 01 01 01 00 00 00	追加
				階段ビニル床タイル 張り(基準単価)	厚2.0 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	B0-518224 01 01 01 00 00 00	追加
合成樹脂調合 ペイント	2種(上塗り用) 淡彩 JIS K5516	kg	80-218512 02 01 01 00 00 00					削除
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT	m ²	80-218225 01 01 01 00 00 00					削除
ビニル床タイル	軟質 厚さ2 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT	m ²	80-218225 02 01 01 00 00 00					削除
階段ビニル床タイル 張り(半硬質) (基準単価)	厚2.0 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	80-518222 01 01 01 00 00 00					削除
床ビニル床タイル張り (半硬質) (基準単価)	厚2.0 コホﾞﾞジョﾝビニル床タイルKT 一般床	m ²	80-518221 01 01 01 00 00 00					削除
タイル	平ラフ500	m ²	80-215066 02 00 00 00 00 00	タイル	JIS A 5505 平ラフ500	m ²	B0-215076 01 01 00 00 00 00	コード変更