



フロート板ガラス① Glazing
 厚5.0mm 特寸2.18m²以下 (¥/m²)
 5.0mm, ≤2.18m² (¥/m²)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

フロート板ガラス② Glazing
 厚5.0mm 特寸2.18m²以下 (¥/m²)
 5.0mm, ≤2.18m² (¥/m²)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


フロート板ガラス③ Glazing

厚5.0mm 特寸2.18m²以下 (¥/m²)

5.0mm, ≤2.18m² (¥/m²)

市場単価

Market unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「フロート板ガラス」の単価構成条件（市場単価）
 Configuration conditions of the unit price - Glazing

厚 5.0mm 特寸 2.18m²以下 (¥/m²) 5.0mm, ≤2.18m² (¥/m²)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)
 経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:
http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1801.html

○2010年1月～

- 工種： ガラス工事
- 細目： フロート板ガラス
- 規格・仕様： 厚 5mm 特寸 2.18m²以下
- 単位： m²
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	板ガラス
労務費	取付費	工具損料を含む
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	その他	片付け・清掃
	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）

- その他の設定条件：
 - 仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。
 - ガラス単価には、シーリング及びクリーニングは含まない。
 - シーリングは足場作業とし、片側m当たり単価とする。

○2014年10月～

- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	板ガラス
労務費	取付費	工具損料を含む ※1
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	その他	片付け・清掃
	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） ※2

- その他の設定条件：
 - ※1 シーリングは足場作業とし、片側m当たり単価とする。
 - ※2 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。
 - ※3 ガラス単価には、シーリング及びクリーニングは含まない。
 - ※4 仕様は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に準ずる。