


# ビニル床タイル張り① Installation of vinyl floor tiles

厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT (¥/m<sup>2</sup>)

2.0mm, composition vinyl floor tile KT (¥/m<sup>2</sup>)




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

## ビニル床タイル張り② Installation of vinyl floor tiles

厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT (¥/m<sup>2</sup>)

2.0mm, composition vinyl floor tile KT (¥/m<sup>2</sup>)




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

### ビニル床タイル張り③ Installation of vinyl floor tiles

厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT (¥/m<sup>2</sup>)

2.0mm, composition vinyl floor tile KT (¥/m<sup>2</sup>)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

## 「ビニル床タイル張り」の単価構成条件（市場単価）

### Configuration conditions of the unit price - Installation of vinyl floor tiles

厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル KT (¥/m<sup>2</sup>)

2.0mm , composition vinyl floor tile KT (¥/m<sup>2</sup>)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)  
経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:  
[http://www.ribc.or.jp/research/research2\\_6\\_H1701.html](http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1701.html)

#### ○2010年1月～

- 工種： 内装床工事
- 細目： 床 ビニル床タイル張り
- 規格・仕様： 厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT (JIS 旧略号)
- 単位： m<sup>2</sup>
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	ビニール床タイル
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
雑費	発生材処理	指定場所への集積
	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）

- その他の設定条件：  
仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。  
(1) 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする(エポキシ樹脂系を除く)。

#### ○2012年1月～

- 規格・仕様： 厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 KT
- その他の設定条件：  
仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。  
(1) 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする(エポキシ樹脂系を除く)。  
(2) ビニル系床材の種類の名称および記号は、平成 22 年 10 月 20 日の JIS 改正により変更になったものである。

#### ○2014年10月～

- 工種： 内装床工事
- 細目： 床 ビニル床タイル張り
- 規格・仕様： 厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 KT
- 単位： m<sup>2</sup>
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	ビニール床タイル
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
雑費	発生材処理	指定場所への集積
	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） ※1

- その他の設定条件：  
※1 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。  
※2 仕様は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に準ずる。  
※3 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする。(エポキシ樹脂系を除く)