


ビニル床シート張り① Installation of polyvinyl floorcoverings sheets

厚2.5mm 複層ビニル床シート FS (¥/m²)

2.5mm, multi-layer polyvinyl floorcoverings sheet FS (¥/m²)

市場単価

Market unit price




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

ビニル床シート張り② Installation of polyvinyl floorcoverings sheets

厚2.5mm 複層ビニル床シート FS (¥/m²)

2.5mm, multi-layer polyvinyl floorcoverings sheet FS (¥/m²)




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

ビニル床シート張り③ Installation of polyvinyl floorcoverings sheets

厚2.5mm 複層ビニル床シート FS (¥/m²)

2.5mm, multi-layer polyvinyl floorcoverings sheet FS (¥/m²)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「ビニル床シート張り」の単価構成条件（市場単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of polyvinyl floorcoverings sheets

厚 2.5mm 複層ビニル床シート FS (¥/m²)

2.5mm, multi-layer vinyl floorcoverings sheet FS (¥/m²)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)
経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:
http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1701.html

○2010年1月～

- 工種： 内装床工事
- 細目： 床 ビニル床シート張り
- 規格・仕様： 厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 NC (JIS 旧略号)
- 単位： m²
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	ビニル床シート
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）
- その他の設定条件：

仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。

 - (1) 熱溶接工法とする。
 - (2) 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする(エポキシ樹脂系を除く)。

○2012年1月～

- 細目： 床 ビニル床シート張り
- 規格・仕様： 厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS
- その他の設定条件：

仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。

 - (1) 熱溶接工法とする。
 - (2) 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする(エポキシ樹脂系を除く)。
 - (3) ビニル系床材の種類の名称および記号は、平成 22 年 10 月 20 日の JIS 改正により変更になったものである。

○2014年10月～

- 工種： 内装床工事
- 細目： 床 ビニル床シート張り
- 規格・仕様： 厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート FS
- 単位： m²
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	ビニル床シート
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） ※1
- その他の設定条件：
 - ※1 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。
 - ※2 仕様は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に準ずる。
 - ※3 熱溶接工法とする。
 - ※4 接着剤は、床仕上げ材用接着剤とする。(エポキシ樹脂系を除く)

○2020年10月～

- 規格・仕様： 厚 2.5mm 複層ビニル床シート FS