


タイルカーペット張り① Installation of tile carpets

総厚6.5mm 500角 第1種ループパイル (¥/m²)

6.5 × 500 × 500mm, class 1 loop pile (¥/m²)




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

タイルカーペット張り② Installation of tile carpets

総厚6.5mm 500角 第1種ループパイル (¥/m²)

6.5 × 500 × 500mm, class 1 loop pile (¥/m²)




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

タイルカーペット張り③ Installation of tile carpets

総厚6.5mm 500角 第1種ループパイル (¥/m²)

6.5 × 500 × 500mm, class 1 loop pile (¥/m²)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「タイルカーペット張り」の単価構成条件（市場単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of tile carpets

総厚 6.5mm 500 角 第 1 種ループパイル (¥/m²)

6.5x500 x 500mm , class 1 loop pile (¥/m²)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)
経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:
http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1701.html

○2010 年 1 月～

- 工種： 内装床工事
- 細目： 床 タイルカーペット張り
- 規格・仕様： 全厚 6.5mm 500 角 第 1 種ループパイル（一般事務室用）
- 単位： m²
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	タイルカーペット
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）

- その他の設定条件：
仕様は公共建築工事標準仕様書に準ずる。
(1) 全面接着工法とし、粘着はく離材形接着剤とする。

○2014 年 10 月～

- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	主材料	タイルカーペット
	補助材	接着剤等
労務費	張り付け費	
	荷揚げ	揚重機への積込み・積下ろし手間
	場内小運搬	水平小運搬
	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理
	発生材処理	指定場所への集積
雑費	運搬費	
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） ※1

- その他の設定条件：
※1 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。
※2 仕様は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に準ずる。
※3 全面接着工法とし、粘着はく離材形接着剤とする。