


# 合成樹脂製可とう電線管① Pliable plastic conduit

22mm (PF単層管) 隠ぺい・埋込配管 (¥/m)

22mm (PF single pipe) Concealed, embedded conduit (¥/m)

市場単価

Market unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


# 合成樹脂製可とう電線管② Pliable plastic conduit

22mm (PF単層管) 隠ぺい・埋込配管 (¥/m)

22mm (PF single pipe) Concealed, embedded conduit (¥/m)

市場単価

Market unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


# 合成樹脂製可とう電線管③ Pliable plastic conduit

22mm (PF単層管) 隠ぺい・埋込配管 (¥/m)

22mm (PF single pipe) Concealed, embedded conduit (¥/m)

市場単価

Market unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「合成樹脂製可とう電線管」の単価構成条件（市場単価）

Configuration conditions of the unit price - Pliable plastic conduit

22mm (PF 単層管) 隠ぺい・埋込配管 (¥/m)

22mm (PF single pipe) Concealed, embedded conduit (¥/m)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)  
経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:  
[http://www.ribc.or.jp/research/research2\\_6\\_H1104.html](http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1104.html)

○2010年1月～		○2014年10月～																																																																																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>工種：電線管工事</li> <li>細目：合成樹脂可とう電線管 (PF 一重管)</li> <li>規格・仕様：隠ぺい・埋込配管 22mm</li> <li>単位：m</li> <li>単価構成内容： <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>構成内容</th> <th>主たる内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">材料費</td> <td>主材料</td> <td>電線管</td> </tr> <tr> <td>補助材</td> <td>〈付属品〉カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品</td> </tr> <tr> <td></td> <td>支持材</td> <td>細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消耗品・雑材料</td> <td>ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">労務費</td> <td>小墨出し</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加工組立</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付け・固定支持</td> <td></td> </tr> <tr> <td>荷揚げ</td> <td>揚重機への積込、積下ろし手間</td> </tr> <tr> <td>場内小運搬</td> <td>水平小運搬</td> </tr> <tr> <td>準備・雑作業</td> <td>作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生</td> </tr> <tr> <td>管の導通テスト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工後の点検</td> <td>作業員による施工後の自主点検</td> </tr> <tr> <td>作業用足場</td> <td>脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※</td> </tr> <tr> <td>清掃片付け</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">雑費</td> <td>持込材管理</td> <td>持込材の集積・片付け・管理</td> </tr> <tr> <td>発生材処理</td> <td>指定場所への集積</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諸経費</td> <td>機械損料</td> <td>上記に関するもの</td> </tr> <tr> <td>運搬費</td> <td>専門工事業者の諸経費 (総合設備工事業者の諸経費は含まない)</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>		費目	構成内容	主たる内容	材料費	主材料	電線管	補助材	〈付属品〉カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品		支持材	細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等		消耗品・雑材料	ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等	労務費	小墨出し		加工組立		取付け・固定支持		荷揚げ	揚重機への積込、積下ろし手間	場内小運搬	水平小運搬	準備・雑作業	作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生	管の導通テスト		施工後の点検	作業員による施工後の自主点検	作業用足場	脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※	清掃片付け		雑費	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理	発生材処理	指定場所への集積	諸経費	機械損料	上記に関するもの	運搬費	専門工事業者の諸経費 (総合設備工事業者の諸経費は含まない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>単価構成内容： <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>構成内容</th> <th>主たる内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">材料費</td> <td>主材料</td> <td>電線管</td> </tr> <tr> <td>補助材</td> <td>カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品</td> </tr> <tr> <td></td> <td>支持材</td> <td>細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消耗品・雑材料</td> <td>ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">労務費</td> <td>小墨出し</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加工組立</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付け・固定支持</td> <td></td> </tr> <tr> <td>荷揚げ</td> <td>揚重機への積込、積下ろし手間</td> </tr> <tr> <td>場内小運搬</td> <td>水平小運搬</td> </tr> <tr> <td>準備・雑作業</td> <td>作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生</td> </tr> <tr> <td>管の導通テスト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工後の点検</td> <td>作業員による施工後の自主点検</td> </tr> <tr> <td>作業用足場</td> <td>脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※1</td> </tr> <tr> <td>清掃片付け</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">雑費</td> <td>持込材管理</td> <td>持込材の集積・片付け・管理</td> </tr> <tr> <td>発生材処理</td> <td>指定場所への集積</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諸経費</td> <td>機械損料</td> <td>専用機械の損料</td> </tr> <tr> <td>運搬費</td> <td>機械・工具等に関するもの</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>その他の設定条件： <ul style="list-style-type: none"> <li>※1 高所作業車本体及びその搬入、搬出費は含まない。</li> <li>※2 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。</li> <li>※3 仕様は、「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編)」に準ずる。</li> </ul> </li> </ul>		費目	構成内容	主たる内容	材料費	主材料	電線管	補助材	カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品		支持材	細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等		消耗品・雑材料	ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等	労務費	小墨出し		加工組立		取付け・固定支持		荷揚げ	揚重機への積込、積下ろし手間	場内小運搬	水平小運搬	準備・雑作業	作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生	管の導通テスト		施工後の点検	作業員による施工後の自主点検	作業用足場	脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※1	清掃片付け		雑費	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理	発生材処理	指定場所への集積	諸経費	機械損料	専用機械の損料	運搬費	機械・工具等に関するもの
費目	構成内容	主たる内容																																																																																											
材料費	主材料	電線管																																																																																											
	補助材	〈付属品〉カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品																																																																																											
	支持材	細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等																																																																																											
	消耗品・雑材料	ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等																																																																																											
労務費	小墨出し																																																																																												
	加工組立																																																																																												
	取付け・固定支持																																																																																												
	荷揚げ	揚重機への積込、積下ろし手間																																																																																											
	場内小運搬	水平小運搬																																																																																											
	準備・雑作業	作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生																																																																																											
	管の導通テスト																																																																																												
	施工後の点検	作業員による施工後の自主点検																																																																																											
	作業用足場	脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※																																																																																											
	清掃片付け																																																																																												
雑費	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理																																																																																											
	発生材処理	指定場所への集積																																																																																											
諸経費	機械損料	上記に関するもの																																																																																											
	運搬費	専門工事業者の諸経費 (総合設備工事業者の諸経費は含まない)																																																																																											
費目	構成内容	主たる内容																																																																																											
材料費	主材料	電線管																																																																																											
	補助材	カップリング、ロックナット、ブッシング、ターミナルキャップ、エントランスキャップ、ユニバーサルエルボ、ノーマルベンド、ボックスコネクター、エンドカバー等の電線管用付属品																																																																																											
	支持材	細物 (19～31mm 相当) 配管においてはサドル止め又は二重天井内の配管支持材を、太物においては幹線配管の配管支持材とし、インサート類、吊ボルト、ナット、ワッシャー、サドル、ダクター、ダクタークリップ、ブラケット、さや止め、管立上げ支持金具等																																																																																											
	消耗品・雑材料	ねじ、釘、カールプラグ、結束線、防錆塗料、オイル、加熱用ガス、ウエス、補修材、養生材等																																																																																											
労務費	小墨出し																																																																																												
	加工組立																																																																																												
	取付け・固定支持																																																																																												
	荷揚げ	揚重機への積込、積下ろし手間																																																																																											
	場内小運搬	水平小運搬																																																																																											
	準備・雑作業	作業前打合せ、段取り、工具の点検、管路の清掃及び養生																																																																																											
	管の導通テスト																																																																																												
	施工後の点検	作業員による施工後の自主点検																																																																																											
	作業用足場	脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※1																																																																																											
	清掃片付け																																																																																												
雑費	持込材管理	持込材の集積・片付け・管理																																																																																											
	発生材処理	指定場所への集積																																																																																											
諸経費	機械損料	専用機械の損料																																																																																											
	運搬費	機械・工具等に関するもの																																																																																											