


生コンクリート① Ready mixed concrete

強度: 21N/mm² スランプ: 18cm 骨材最大寸法: 25(20)mm以下 (¥/m³)

Strength: 21N/mm² Slump: 18cm, Maximum length of aggregate: ≤25(20)mm (¥/m³)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


生コンクリート② Ready mixed concrete

強度: 21N/mm² スランプ: 18cm 骨材最大寸法: 25(20)mm以下 (¥/m³)

Strength: 21N/mm² Slump: 18cm, Maximum length of aggregate: ≤25(20)mm (¥/m³)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


生コンクリート③ Ready mixed concrete

強度: 21N/mm² スランプ: 18cm 骨材最大寸法: 25(20)mm以下 (¥/m³)

Strength: 21N/mm² Slump: 18cm, Maximum length of aggregate: ≤25(20)mm (¥/m³)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「生コンクリート」の単価構成条件（材料単価）

Configuration conditions of the unit price - Ready mixed concrete

強度：21N/m² スランプ：18cm 骨材最大寸法：25（20）mm以下（¥/m³）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)																																																																																										
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 名称：レディーミクスト・コンクリート 型式・規格・寸法：骨材最大寸法：25（20）mm以下、強度：21N/m²、スランプ：18cm 単位：m³ 取引量：200～1,000m³、ただし東京、大阪、名古屋は500～2,000m³ 荷渡し場所：都市内現場持込み 決済条件：現金決済（2ヶ月後払いは現金決済と同様とみなす） 調査段階：①メーカー→需要家、②協同組合／販売店／卸協同組合→需要家 <table border="1" data-bbox="703 608 1102 746"> <tr><td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td></tr> <tr><td>京</td><td>阪</td><td>古</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td></tr> <tr><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>① ②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>① ②</td><td>②</td></tr> </table> <p>○2011年10月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 調査段階：高松 ①② <table border="1" data-bbox="703 879 1102 1018"> <tr><td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td></tr> <tr><td>京</td><td>阪</td><td>古</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td></tr> <tr><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>① ②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>① ②</td><td>① ②</td></tr> </table>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	① ②	②	②	②	① ②	②	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	① ②	②	②	②	① ②	① ②	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 名称：レディーミクストコンクリート 型式・規格・寸法：骨材最大寸法：20（25）mm以下 強度：21N/m² スランプ：18cm 単位：m³ 取引量：7,100～2,000m³程度、イ 200～1,000m³程度 荷渡し場所：都市内現場持込み 決済条件：現金決済（60日以内の支払いは現金決済とみなす） 調査段階：①メーカー→工事業者、②協同組合／販売店／卸協同組合→工事業者 <table border="1" data-bbox="1688 608 2087 778"> <tr><td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td></tr> <tr><td>京</td><td>阪</td><td>古</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td></tr> <tr><td>ア</td><td>ア</td><td>ア</td><td>イ</td><td>イ</td><td>ア</td><td>ア</td><td>イ</td><td>イ</td></tr> <tr><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>① ②</td><td>②</td></tr> </table>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松	ア	ア	ア	イ	イ	ア	ア	イ	イ	②	②	②	②	②	②	②	① ②	②
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																																																																			
京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松																																																																																			
②	②	②	① ②	②	②	②	① ②	②																																																																																			
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																																																																			
京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松																																																																																			
②	②	②	① ②	②	②	②	① ②	① ②																																																																																			
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																																																																			
京	阪	古	岡	島	台	幌	潟	松																																																																																			
ア	ア	ア	イ	イ	ア	ア	イ	イ																																																																																			
②	②	②	②	②	②	②	① ②	②																																																																																			