


600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル①  
 600V cross-linked polyethylene insulated flame retardant polyethylene sheathed cable

EM-CE 3心 38mm<sup>2</sup> (¥/m)

38mm<sup>2</sup> EM-CE 3 conductor (¥/m)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル②  
 600V cross-linked polyethylene insulated flame retardant polyethylene sheathed cable

EM-CE 3心 38mm<sup>2</sup> (¥/m)

38mm<sup>2</sup> EM-CE 3 conductor (¥/m)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル③  
 600V cross-linked polyethylene insulated flame retardant polyethylene sheathed cable

EM-CE 3心 38mm<sup>2</sup> (¥/m)

38mm<sup>2</sup> EM-CE 3 conductor (¥/m)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル」の単価構成条件（材料単価）

Configuration conditions of the unit price - 600V cross-linked polyethylene insulated flame retardant polyethylene sheathed cable

3心 38m m<sup>2</sup> (¥/m)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)																																																																								
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>名称： 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル</li> <li>型式・規格・寸法： CE/F(EM-CE)ケーブル 600V 38m m<sup>2</sup> 3心</li> <li>単位： m</li> <li>取引量： 1回の取引量は300m又は1ドラム</li> <li>荷渡し場所： 都市内現場持込み</li> <li>決済条件： 現金決済（2ヶ月後払いは現金決済と同様とみなす）</li> <li>調査段階： ②1次店→工事業者、③2次店→工事業者</li> </ul> <table border="1" data-bbox="703 608 1104 742"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td> </tr> <tr> <td>③</td><td>③</td><td>③</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>※掲載価格を有効数字3桁に変換</p>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	③	③	③	③	③	③	③	③	③							<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>名称： 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル</li> <li>型式・規格・寸法： 600V CE/F(EM-CE) 3心 38m m<sup>2</sup></li> <li>単位： m</li> <li>取引量： ③100m程度</li> <li>荷渡し場所： 都市内現場持込み</li> <li>決済条件： 現金決済（60日以内の支払いは現金決済とみなす）</li> <li>調査段階： ③2次店→工事業者</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1688 608 2089 742"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td><td>③</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>※掲載価格を有効数字3桁に変換</p>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	③	③	③	③	③	③	③	③	③									
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																																																	
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																																																	
②	②	②	③	③	③	③	③	③																																																																	
③	③	③																																																																							
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																																																	
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																																																	
③	③	③	③	③	③	③	③	③																																																																	