


保温材(長方形ダクト用)① Duct insulation material (rectangular duct)

GWアルミガラスクロス化粧保温板 40K25mm (¥/m²)

Fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket (¥/m²)

材料単価

Material unit price




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

保温材(長方形ダクト用)② Duct insulation material (rectangular duct)

GWアルミガラスクロス化粧保温板 40K25mm (¥/m²)

Fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket (¥/m²)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


保温材(長方形ダクト用)③ Duct insulation material (rectangular duct)

GWアルミガラスクロス化粧保温板 40K25mm (¥/m²)

Fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket (¥/m²)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「保温材（長方形ダクト用）」の単価構成条件（材料単価）

Configuration conditions of the unit price - Duct insulation material (rectangular duct)

(GW アルミガラスクロス化粧保温板 40K25mm) (¥/㎡)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)																																																						
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 名称：保温材（長方形ダクト用） 型式・規格・寸法：グラスウール保温材 ALGC 化粧保温板 2号 密度 40kg/m³×T25mm 単位：㎡ 取引量：500 ㎡程度 荷渡し場所：都市内現場持込み 決済条件：現金決済（2ヶ月後払いは現金決済と同様とみなす） 調査段階：②1次店→工事業者 <table border="1" data-bbox="701 635 1104 770"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td> </tr> </table> <p>○2014年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 型式・規格・寸法：グラスウール保温材 ALGC 化粧保温板 密度 40kg/m³×T25mm 	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	②	②	②	②	②	②	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 名称：保温材（長方形ダクト用） 型式・規格・寸法：人造鉱物繊維保温材 グラスウール ALGC 化粧保温板 2号 密度 40kg/m³×保温厚 25mm 単位：㎡ 取引量：4 t 車 1 台程度 荷渡し場所：都市内現場持込み 決済条件：現金決済（60日以内の支払いは現金決済とみなす） 調査段階：②1次店→工事業者 <table border="1" data-bbox="1686 635 2089 770"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td> </tr> </table> <p>○2014年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> 型式・規格・寸法：人造鉱物繊維保温材 グラスウール ALGC 化粧保温板 密度 40kg/m³×保温厚 25mm 	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	②	②	②	②	②	②
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																															
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																															
②	②	②	②	②	②	②	②	②																																															
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																															
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																															
②	②	②	②	②	②	②	②	②																																															