


# 保温材(スパイラルダクト用)① Duct insulation material(spiral duct)

200φ (GWアルミガラスクロス化粧波形保温板40K25mm) (¥/m)

200φ (fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket) (¥/m)

材料単価

Material unit price




折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

## 保温材(スパイラルダクト用)② Duct insulation material(spiral duct)

200φ (GWアルミガラスクロス化粧波形保温板40K25mm) (¥/m)

200φ (fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket) (¥/m)



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


# 保温材(スパイラルダクト用)③ Duct insulation material(spiral duct)

200φ (GWアルミガラスクロス化粧波形保温板40K25mm) (¥/m)

200φ (fiberglass blanket 25mm with aluminum vapor barrier jacket) (¥/m)

材料単価

Material unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。

「保温材（スパイラルダクト用）」の単価構成条件（材料単価）  
 Configuration conditions of the unit price - Duct insulation material (spiral duct)  
 200φ（GW アルミガラスクロス化粧波形保温板 40K25mm）（¥/m）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)																																																						
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称： 保温材（スパイラルダクト用）</li> <li>• 型式・規格・寸法： グラスウール保温材 ALGC 化粧波形保温板 密度 40kg/m<sup>3</sup>×T25mm</li> <li>• 単位： m<sup>2</sup></li> <li>• 取引量： 500 m<sup>2</sup>程度</li> <li>• 荷渡し場所： 都市内現場持込み</li> <li>• 決済条件： 現金決済（2ヶ月後払いは現金決済と同様とみなす）</li> <li>• 調査段階： ②1次店→工事業者</li> </ul> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td> </tr> </table> <p>※掲載価格を¥/mに変換（サイズ比： 3.14×0.2=0.628 m<sup>2</sup>/mを使用）</p>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	②	②	②	②	②	②	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称： 保温材（スパイラルダクト用）</li> <li>• 型式・規格・寸法： 人造鉱物繊維保温材 グラスウール ALGC 化粧波形保温板 密度 40kg/m<sup>3</sup>×保温厚 25mm</li> <li>• 単位： m<sup>2</sup></li> <li>• 取引量： 4 t 車 1 台程度</li> <li>• 荷渡し場所： 都市内現場持込み</li> <li>• 決済条件： 現金決済（60日以内の支払いは現金決済とみなす）</li> <li>• 調査段階： ②1次店→工事業者</li> </ul> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>東</td><td>大</td><td>名</td><td>福</td><td>広</td><td>仙</td><td>札</td><td>新</td><td>高</td> </tr> <tr> <td>京</td><td>阪</td><td>古屋</td><td>岡</td><td>島</td><td>台</td><td>幌</td><td>潟</td><td>松</td> </tr> <tr> <td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td><td>②</td> </tr> </table> <p>※掲載価格を¥/mに変換（サイズ比： 3.14×0.2=0.628 m<sup>2</sup>/mを使用）</p>	東	大	名	福	広	仙	札	新	高	京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松	②	②	②	②	②	②	②	②	②
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																															
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																															
②	②	②	②	②	②	②	②	②																																															
東	大	名	福	広	仙	札	新	高																																															
京	阪	古屋	岡	島	台	幌	潟	松																																															
②	②	②	②	②	②	②	②	②																																															