


鉄骨工場加工組立(溶接共)① Structural steel framing of shop-fabricated steel

S造工場 鋼材費・塗装費別途 (¥/ton)

Steel structure factory excl. steel material & painting fee (¥/ton)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


鉄骨工場加工組立(溶接共)② Structural steel framing of shop-fabricated steel

S造工場 鋼材費・塗装費別途 (¥/ton)

Steel structure factory excl. steel material & painting fee (¥/ton)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


鉄骨工場加工組立(溶接共)③ Structural steel framing of shop-fabricated steel

S造工場 鋼材費・塗装費別途 (¥/ton)

Steel structure factory excl. steel material & painting fee (¥/ton)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

「鉄骨工場加工組立（溶接共）」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Structural steel framing of shop-fabricated steel

S 造工場 鋼材費・塗装費別途（¥/ton） Steel structure factory, excl. steel material & painting fee（¥/ton）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 鉄骨工事 • 細目： 工場製作費+工場溶接費 S造工場 • 規格・仕様： 平均板厚（柱）16～20 平均板厚（はり）13～15 溶接長 60(m/t) • 施工規模： 300t（鉄骨質量） • 備考： <ol style="list-style-type: none"> 1. 工場製作費は、ファブリケーターにおける直接労務費+工場間接費+溶接材料費+副資材費+一般管理費等で、総合工事業者（元請）の諸経費等（共通費）は含まない。 2. 工場製作費の作業範囲は主要構造部材のみとし仮設用金物等の取付けは含まない。 3. 鋼板等のシャーリング代は含まない。 <p>○2011年4月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 備考 <ol style="list-style-type: none"> 1. 工場製作費は、ファブリケータにおける直接労務費、工場間接費、溶接材料費、副資材費、工作図作成費等で構成される。 4.ファブリケータの経費等は含むが元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない。 <p>○2014年7月～</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工場製作費は、ファブリケータにおける直接労務費、工場間接費、工作図作成費等で構成される。 	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 鉄骨工事 • 細目： 工場加工組立費+工場溶接 S造 倉庫・工場 • 規格・仕様： 柱：ロールH 形状：H 溶接延長 60 (m/t) 鋼材質量 80 (kg/m²) • 施工規模： 300t • 備考： <ol style="list-style-type: none"> 1. 鋼材費、シャーリング代は別途。ただし、副資材費、工作図費は含む。 2. 溶接延長は隅肉 6mm 換算。 3. 加工組立の範囲は、主要構造部材のみとし、仮設金物取り付け等は含まない。 4.鉄骨の平均板厚 S造ロールH：18～20mm <p>○2018年7月以降、調査条件が大幅に変更となったため、本単価は掲載を見合わせている。</p>