


# アルミ製建具① Installation of aluminum fittings (doors and windows)

引違い窓 枠見込70mm 1.62~3.15m<sup>2</sup> 水切り、額縁他の取付けは含まない (¥/m<sup>2</sup>)

Double sliding window, frame 70mm, 1.62~3.15m<sup>2</sup>, excl. water drainage, architrave installation (¥/m<sup>2</sup>)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


## アルミ製建具② Installation of aluminum fittings (doors and windows)

引違い窓 枠見込70mm 1.62~3.15m<sup>2</sup> 水切り、額縁他の取付けは含まない (¥/m<sup>2</sup>)

Double sliding window, frame 70mm, 1.62~3.15m<sup>2</sup>, excl. water drainage, architrave installation (¥/m<sup>2</sup>)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


### アルミ製建具③ Installation of aluminum fittings (doors and windows)

引違い窓 枠見込70mm 1.62~3.15m<sup>2</sup> 水切り、額縁他の取付けは含まない (¥/m<sup>2</sup>)

Double sliding window, frame 70mm, 1.62~3.15m<sup>2</sup>, excl. water drainage, architrave installation (¥/m<sup>2</sup>)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

「アルミ製建具」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Installation of aluminum fittings (doors and windows)

引違い窓 枠見込 70mm 1.62~3.15m<sup>2</sup> 水切り、額縁他の取付けは含まない (¥/m<sup>2</sup>)

Double sliding window, frame 70mm, 1.62~3.15m<sup>2</sup>, excl. water drainage, architrave installation (¥/m<sup>2</sup>)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工種： 金属製建具工事</li> <li>• 細目： アルミサッシ</li> <li>• 規格・仕様： 引違い窓 1.62～3.15m<sup>2</sup> 枠見込 70 程度</li> <li>• 施工規模： 200m<sup>2</sup></li> <li>• 備考： 構成項目            労務費 取付[サッシアンカーとの溶接及び付属金物の取付け等]            場内小運搬[水平小運搬]            諸経費 専門工事業者の経費等            (元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない)</li> </ul> <p>○2011年4月～</p> <p>構成項目</p> <p>諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）</p>	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工種： 金属製建具工事</li> <li>• 細目： 引き違い窓（単窓）</li> <li>• 規格・仕様： W1600×H1500mm 程度 枠見込 70mm</li> <li>• 施工規模： 200m<sup>2</sup></li> <li>• 備考： 費目構成           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 労務費：取付手間[サッシ本体とサッシアンカーの溶接、付属金物の取付                手間など]、荷揚げ[揚重機への積込み・積下ろし手間]、場内小運搬[水平                小運搬]、発生材処理[指定場所への集積]、持込材管理[持込材の集積・片                付け・管理]、その他[施工中の養生、片付け・清掃]</li> <li>• 雑費：機械器具費[専用工具の損料]</li> <li>• 諸経費：[専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）]</li> </ul> </li> </ul>