


埋込形蛍光灯① Recessed fluorescent lighting fixture

FRS15-322 PH Hf下面開放 (¥/台)

FRS15-322 PH with Hf lamps without cover (¥/each)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


埋込形蛍光灯② Recessed fluorescent lighting fixture

FRS15-322 PH Hf下面開放 (¥/台)

FRS15-322 PH with Hf lamps without cover (¥/each)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線 > 赤破線 > 黒破線 > 青実線 > 赤実線 > 黒実線 である。


埋込形蛍光灯③ Recessed fluorescent lighting fixture

FRS15-322 PH Hf下面開放 (¥/台)

FRS15-322 PH with Hf lamps without cover (¥/each)

施工単価

Construction process unit price



折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

「埋込形蛍光灯」の単価構成条件（施工単価）

Configuration conditions of the unit price - Recessed fluorescent lighting fixture

FRS15-322 PH Hf 下面開放 (¥/台)

FRS15-322 PH with Hf lamps without cover (¥/each)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 照明器具工事 • 細目： 蛍光灯（ランプ付き） • 規格・仕様： FRS15-322PH Hf 開放 • 単位： 台 • 備考： 第一次下請専門工事業者による工事費（業者経費等を含む）で、元請となる総合設備工事業者の諸経費等（共通費）は含まない。 <p>《備考》 ○2020年1月 定期刊行物の掲載取りやめにより中止。</p>	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 照明器具工事 • 細目： 蛍光灯 • 規格・仕様： FRS15-322PH Hf 下面開放埋込形 • 単位： 台 • 備考： 1. 器具取り付け、結線、支持金具類の取り付け、場内小運搬および残材片づけ(2011.4以降記載なし)を含む。 2. 埋め込み器具の位置墨出し、天井穴あけおよび取り付け型枠は含まない。 3. ランプ、安定器を含む。 <p>《備考》 ○2020年1月 定期刊行物の掲載取りやめにより中止。</p>